



FICHE TECHNIQUE

Renseignements : Catherine 06 17 26 85 05

Renseignements techniques : Jérôme 06 62 25 31 18

Patch son

1	Grosse Caisse	Beta 52 A ou Beta 91 A
2	Caisse claire	Shure Beta 98 Amp/c ou e604 Seinnheiser
3	H.H.	KSM 141 ou SM 81
4	Tom 1	Shure Beta 98 Amp/c ou e604 Seinnheiser
5	Tom 2	Shure Beta 98 Amp/c ou e604 Seinnheiser
6	OH	KSM 141 ou SM 81
7	OH	KSM 141 ou SM 81
8	Basse	DI KLARK DN 100
9	Guitare lead	E906
10	Guitare Electro	DI KLARK DN 100
11	Chant lead Sylvain	Shure SH 55 (fourni) ou SM 58
12	Chant lead 2 Guillaume	Shure SH 55 (fourni) ou SM 58
13	Effet voix	SPX ou équivalent
14	Effet drums	SPX ou équivalent

DIFFUSION FACADE :

Line Array , par ordre de préférence :

Nexo STM, Nexo Geo S12, D&B Q10, L-Acoustics Kara

REGIE RETOUR (5 MIX WEDGES) :

Nexo 45N12, L-Acoustics 115 XT HIQ, D&B M4 Nexo PS 15 R2

Plateau :

dimension plateau ou espace de jeu pour la batterie 2m x 2m idéal (selon le lieu)



FICHE TECHNIQUE

Plan de scène

2m

2m

2m

Christian
Guillaume

Guitare Lead
chant

Sylvain

Guitare / chant

Contrebasse /



Jerome SU [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]