

FICHE TECHNIQUE DU GROUPE



DARK REVENGES

Dimensions de la scène :

Largeur mini : mètres

Profondeur mini : mètres

Prévoir un système de sonorisation adapté au lieu.

Circuits de retour de scène :

4 circuits de retour à prévoir si possible pour chaque musicien.

COORDONNEES :

Demarthe patricia : 06 50 44 31 56

darkrevenges@orange.fr

Feularde Lieu Dit

28200 Moléans

Matériel apporté par le groupe :

Batterie acoustique (S'il n'y en a pas déjà sur place)

Basse :

- 1 basse (5 cordes) + 1 trépied
- 1 pédalier Line6 Helix LT (220volts/terre)
=> 1 envoi post

traitements vers console mixage via XLR

- 1 ampli (220 volts /terre)
- 1 boîtier ears monitor (220 volts) => 1 retour console (un peu de chacun des autres musiciens dans le retour) en XLR ou jack 6,35.

Guitare :

Rack ampli multieffect Fractal

Power ampli Matrix Cabinet 2x 12 Marshall
1936 vintage

2 Guitares
plus 1 pédalier

Micros chant :

2 Micros Choeurs (S'il n'y en a pas)

1 micro HF SENNHEISER Pour la chanteuse

Matériel à fournir :

Batterie acoustique : (Selon endroits)

Prévoir un praticable

1 micro Grosse Caisse

1 micro Caisse Claire

1 micro HH

1 micro Tom Alto

1 micro Tom Bass

2 overheads

Basse sur ampli : (à ajuster)

1 DI ou 1 micro basse

1 prise de courant

Guitare sur ampli avec multi-effets :

1 DI ou 1 micro

1 prise de courant

Chant principal :

1 pied de micro chant

Chœurs :

2 micros chœurs avec pieds

Disposition des instruments – Plan de scène :

(schéma : indiquer les emplacements de chacun, micros pour les chœurs, position des retours, praticables, prises électriques nécessaires...)

Convention : le public se trouve en bas du cadre !



RORO

BATTEUR-CHORISTE

Batterie (au fond de la scène et milieu)
+ Retour à droite ou gauche
+ 1 pied de micro et micro-chœurs (à gauche)



BRUTAL

GUITARISTE-CHORISTE

(à gauche ou droite
de la chanteuse)

Prise à prévoir
et Retour

1 Pied de micro-chœurs

+ 1 Micro



RAY

BASSISTE

(à droite ou gauche
de la chanteuse)

Prise à prévoir et Retour



PAT

CHANTEUSE

(au centre)

Retour et 1 prise pour micro HF

1 pied de micro